



Montageanleitung Berg Bullis Heckleiter

1. -Als erstes können die Schutzfolien aller Halterkomponenten entfernt werden.
2. Klebeflächen der Halterungen sind mit Silikonentferner o.ä. zu reinigen.
3. Jetzt können die vorhergesehenen Klebepads mit etwas Druck angebracht werden. Hierbei könne die in den Folgebildern markierten Punkte als Anhaltspunkt dienen.


Halterung unten



Halterung oben



4. Jetzt kann die Montage der beider oberen Halterungen an die Leiter erfolgen. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur die vormontierten Bauteile verwendet werden. Die zwei Kunststoffscheiben müssen zwischen dem U-Stahl und der Heckleiterseitenteil montiert werden und dürfen keinesfalls fehlen. Zudem ist zu beachten, dass der dickere Unterleggummi immer auf die Außenseite der Heckklappe zeigt.



Bsp Heckleiter linke Position



5. Sprossenverschraubungen (im Folgebild orange Markiert) sind auf Festigkeit zu kontrollieren und gegeben falls nachzuziehen.



6. Nun kann die Heckleiter oben eingehangen werden. Die Heckleiter soll so positioniert werden, dass die äußere Halterung einen kleinen Abstand zu dem Heckklappenscharnier aufweist.



7. Nach der Kontrolle der korrekten Position, können die Gummipuffer eingestellt werden. Hierbei kann der Gummipuffer der Innenseite komplett rein gedreht werden. Der Gummipuffer an der äußeren Seite muss ca. 5mm raus gedreht werden. Die Sprosse sollte so gedreht werden dann die Gummipuffer möglichst komplett an der Heckklappe anliegen.



8. Nach Schritt 7 erfolgt das Spannen der Heckleiter. Hierzu werden die Schlossschrauben in die vierkant-Nut der Halterungen unten eingeführt und durch die Bohrung der unteren Sprosse geführt. Jetzt wird die mitgelieferte Unterlegscheibe positioniert und mit der Selbstsichernden Mutter vorsichtig festgeschraubt. VORSICHTIG die Muttern dienen nur zur Positionssicherung der Heckleiter und müssen mit Gefühl angeschraubt werden



9. Die Heckleiter sitzt nun fest an der Heckklappe. Nach Sicherstellung der Festigkeit aller Bauteile und der korrekte Sitz der Gummiunterlagen, kann die Leiter auf Funktion getestet werden.

Viel Spaß mit eurer BERG Bullis-Heckleiter

